



FICHE TECHNIQUE SURFAZYME TP-E5

TP-E5

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES USAGE PROFESSIONNEL



DETERGENT ENZYMATIQUE INNOVANT ET BIODEGRADABLE NETTOYANT SOLS ET SURFACES PROFESSIONNEL POLYVALENT

Il dégraisse et nettoie en profondeur tous types de sols et surfaces même fragiles
SOLUTION EFFICACE POUR UN NETTOYAGE PUISSANT ET RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

CARACTERISTIQUES

SURFAZYME TP-E5 détergent nettoyant pré-désinfectant multi-surface dernière génération pour le nettoyage et dégraissage de tous types de sols et des surfaces en milieux professionnels

L'utilisation quotidienne permet un nettoyage performant tout en respectant l'environnement et une excellente propreté et une protection durable des surfaces. grâce à sa formule composée d'agents de surfaces anionique, amphotères et non ionique en synergies avec un blend enzymatique et des agents antistatiques il est non corrosif et préserve l'intégrité des matériaux.

SURFAZYME TP-E5 est un produit technique à employer selon les instructions d'usage et les autres informations indiquées sur l'étiquette et la fiche technique.

MODE D'ACTION/ FONCTIONNEMENT

- décomposent les salissures organiques complexes (graisses, protéines) en molécules plus petites, qui sont ensuite plus facilement éliminées par l'eau.
- Une action enzymatique particulièrement efficace pour désincruster les saletés tenaces, comme dans les joints ou sur les graisses incrustées.
- agir sur une grande variété de saletés, y compris les graisses, les fluides corporels ou les résidus alimentaires, souvent sans nécessiter de frottement intense.

APPLICATIONS COURANTES

Nettoyage général :

Il nettoie en profondeur les sols, murs, plans de travail, éviers, etc..

Secteur alimentaire : Idéal pour les cuisines professionnelles, les sols, les murs, et le matériel, car il est souvent neutre et non caustique.

Secteur médical : Utilisé pour le nettoyage d'instruments médicaux et dentaires, y compris les endoscopes, avant leur stérilisation.

Entretien des surfaces : Peut être utilisé sur les poignées, interrupteurs, téléphones, claviers et autres points de contact.

SURFAZYME TP-E5

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

UTILISATEURS

Collectivités, hôtels, restaurants, bureaux, centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

AVANTAGES PRODUIT

- Nettoie, dégraisse, désinfecte, désodorise et fait briller sols et surfaces
- Parfum rémanent
- Utilisation facile
- Non toxique pour l'utilisateur
- Compatible avec toute des matériaux

UTILISATION

SURFAZYME TP-E5 s'utilise sur sols, murs et toutes surfaces lavables.

Milieus Industriels, Collectivités, Hôtels, Restaurant, Maisons de retraite, hôpitaux, CHR

MODE D'EMPLOI

Modes : pulvérisation Manuel, balais, Mono-brosse, Auto-laveuse

SURFAZYME TP-E5 est Produit concentré à diluer a raison de 1 à 2% avant chaque utilisation

Application :

- **Pulvérisation manuel**
Pour l'entretien ordinaire de tous types de surfaces : pulvériser le produit diluer a raison de 1 à 2%, sur la surface a nettoyé et laisser agir quelques minutes, frotter et essuyer avec un chiffon sec et propre type lavette microfibre, ou à la raclette.
- **Balais**
Pour l'entretien ordinaire des sols
Diluer le produit a raison de 1 à 2%, étalé le produit dilué sur la surface à nettoyer, frotter et racler
- **Mono-brosse** : diluer **SURFAZYME TP-E5** à raison de 3 % et l'étaler sur le sol en utilisant un balai-brosse ou une monobrosse munie d'un disque souple. Enlever le résidu avec des chiffons ou un aspirateur à liquides. Terminer en rinçant.
- **Auto-laveuses** : diluer **SURFAZYME TP-E5** a raison de 3 % selon le degré d'encrassement et verser la solution dans le réservoir.
Pour les saletés les plus tenaces, utiliser le produit en solutions plus concentrées 5%.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : ambré
- Odeur : floral
- Densité a (20° C) : 0,92
- pH : 7 a 7.5
- solubilité dans l'eau : soluble
- viscosité : 3500 mPa.s

SURFAZYME TP-E5

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter les projections oculaires.
- Ne pas mélanger avec un autre produit.
- Ne pas respirer le produit pulvérisé.
- Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle voir FDS.
- Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- La dose recommandée permet d'économiser et de réduire l'impact environnemental au minimum.
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Les tensioactifs contenus dans les produits sont facilement biodégradables selon le Règlement 648/2004/CE.

STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine loin de gel et de la chaleur

CONDITIONNEMENT

Falcon vaporisateur 750 ml, Bidon 5 litres, 20 litre

SURFAZYME TP-E5

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

